

磁気探査技士試験結果の開示請求について

1. 開示請求ができる人

- ・本人に限る

2. 開示請求の対象

- ・磁気探査技士試験結果
※申請年度及び前年度に実施された試験結果の請求が可能

3. 開示内容

- ・筆記試験:科目別得点及び合計得点
- ・実地試験:合否(口頭試問、機器セッティング試験、解析)

4. 開示請求の受付

- ・郵送のみ

5. 回答期間

- ・郵送受取後、1週間程度

6. 発行手数料

事前振込とします。下記振込先にお振込み下さい。

- ・筆記試験:1,000円/回
- ・実地試験:1,000円/回

7. 開示請求の際に必要なもの

以下の①～④の全てが必要となります

- ①磁気探査技士試験開示請求書(別紙-1)
- ②運転免許証や健康保険証など、本人確認ができる書類の写し
(請求時の氏名が受験時と異なる場合は、戸籍抄本又は氏名変更が確認できる公的書類の写しを添付して下さい)
- ③手数料の振り込みを証明する書類
- ④送付先を明記した返信用封筒(84円切手を張り付けて下さい)

8. 開示請求の送付先及びお問合せ先

〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊 3-17-19
一般社団法人 沖縄県磁気探査協会
TEL:098-897-5733

【振込先】 銀行名 : 琉球銀行 牧港支店
貯金種別 : 普通預金
口座番号 : 474182
口座名 : 一般社団法人沖縄県磁気探査協会 代表理事 瑞慶覧 哲己

開示様式

1. 筆記試験

以下を開示

令和__年度 磁気探査技士試験結果【筆記試験】

令和__年度磁気探査技士試験における申請者の試験結果は以下の通りです。

受験番号	氏名
001	磁気探 太郎

()は満点

試験分野	土木・地質 (30点)	火気・火薬 (15点)	電磁気 (15点)	磁気探査 (40点)	合計 (100点)	判定	理由
得点	15	9	9	24	57	不合格	60点未満

※筆記試験は、合計が60点以上かつ4部門のいずれにも0点がない場合に合格となります。

令和__年__月__日
一般社団法人 沖縄県磁気探査協会
会長 瑞慶覧 哲己 ㊞

2. 実地試験-口頭試問

以下を開示

令和__年度 磁気探査技士試験結果【実地試験】

令和__年度磁気探査技士試験における申請者の試験結果は以下の通りです。

受験番号	氏名	口頭試問	機器セッティング試験	解析試験	最終結果
015	磁気探 太郎	不合格	合格	合格	不合格

※実地試験は、「口頭試問」「機器セッティング試験」「解析試験」の3試験の全てに合格した場合に合格となります。

- 不合格となった試験の内容 -

試験名	理由	不合格分野
口頭試問	・正答率が80%未満 <input checked="" type="checkbox"/> ・必須問題不正解 <input type="checkbox"/>	・磁気探査分野 <input type="checkbox"/> ・探査機器分野 <input checked="" type="checkbox"/> ・探査方法分野 <input checked="" type="checkbox"/> ・解析分野 <input type="checkbox"/>

※口頭試問は、設問5問中4問以上の正答かつ必須問題を正答した場合に合格となります。

令和 年 月 日
一般社団法人 沖縄県磁気探査協会
会長 瑞慶覧 哲己 ㊞

3. 実地試験-機器セッティング試験

以下を開示

令和__年度 磁気探査技士試験結果【実地試験】

令和__年度磁気探査技士試験における申請者の試験結果は以下の通りです。

受験番号	氏名	口頭試問	機器セッティング試験	解析試験	最終結果
015	磁気探 太郎	合格	不合格	—	不合格

※実地試験は、「口頭試問」「機器セッティング試験」「解析試験」の3試験の全てに合格した場合に合格となります。

- 不合格となった試験の内容 -

試験名	理由
機器セッティング試験	時間超過

※機器セッティング試験は、制限時間内(3分間)にセットを完了した場合に合格となります。

令和__年__月__日
一般社団法人 沖縄県磁気探査協会
会長 瑞慶覧 哲己 ㊞

4. 実地試験-解析試験

以下を開示

令和__年度 磁気探査技士試験結果【実地試験】

令和__年度磁気探査技士試験における申請者の試験結果は以下の通りです。

受験番号	氏名	口頭試問	機器セッティング試験	解析試験	最終結果
015	磁気探 太郎	合格	合格	不合格	不合格

※実地試験は、「口頭試問」「機器セッティング試験」「解析試験」の3試験の全てに合格した場合に合格となります。

- 不合格となった試験の内容 -

【異常点1】 結果: ×

内訳

	測線No.	始点からの距離	センサーからの距離
判定	○	×	×

【異常点2】 結果: ○

内訳

	測線No.	始点からの距離	センサーからの距離
判定	○	○	○

解析試験結果

不合格

※解析試験は、異常点1及び2とも正答した場合に合格となります。

令和 年 月 日
一般社団法人 沖縄県磁気探査協会
会長 瑞慶覧 哲己 ㊞